



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRESIVO "BRUNO MUNARI"
Via C. Perazzi, 46 - 00139 - ROMA Tel. 06/87136922 Fax 06/87236301
C.F.97567140583 C.M.RMIC8B400C
Email : rmic8b400c@istruzione.it <https://www.icmunari.edu.it>



Documento di sintesi ai fini dell'applicazione delle modalità vigenti in ambiente scolastico per la gestione dei casi relativi al rischio COVID-19 ai fini della mitigazione del contagio

PRINCIPALI FONTI DI RIFERIMENTO:

- Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, *Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l'anno scolastico 2022 -2023*
- Ministero della Salute, *Test diagnostici, contact tracing, isolamento e autosorveglianza, 1° settembre 2022*
- Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Circolare n.019680 del 30/03/2022, *Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19*
- Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale, Circolare n.0037615 del 31/08/2022, *Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.*

GESTIONE DEI CASI ACCERTATI → TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO

Ad oggi è previsto l'**isolamento**. Per il rientro a scuola è necessario l'esito **negativo** del *test* (sia molecolare che antigenico eseguito presso le strutture abilitate) al termine dell'isolamento.

GESTIONE DI CASI SOSPETTI

SINTOMI RESPIRATORI DI LIEVE ENTITÀ ED IN BUONE CONDIZIONI GENERALI CHE NON PRESENTANO FEBBRE

I bambini possono continuare a frequentare senza alcun particolare accorgimento

Gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell'igiene delle mani e dell'osservanza dell'etichetta respiratoria

SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19

quale ad es.:

- ↳ SINTOMI RESPIRATORI ACUTI (TOSSE E/O RAFFREDDORE PERSISTENTI) CON DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA
- ↳ VOMITO
- ↳ DIARREA
- ↳ PERDITA DEL GUSTO
- ↳ PERDITA DELL'OLFATTO
- ↳ CEFALEA INTENSA

TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C

In questi casi la **permanenza a scuola degli alunni non è consentita**.

All'insorgere dei sintomi gli alunni vengono ospitati nell'*aula covid* e vengono avvisati i genitori per essere accompagnati alla propria abitazione e seguire le indicazioni del Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di Libera Scelta

GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI

Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla **Circolare del Ministero della Salute n.019680 del 30/03/2022** “*Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19*” nella quale è specificato che:

<<**A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2** è applicato il regime dell'**autosorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un *test* antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto>>.

Si ricorda che per **contatto stretto**, come anche ulteriormente specificato dal Ministero della Salute in data 1° settembre 2022, si intende:

- ➔ una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- ➔ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- ➔ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- ➔ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- ➔ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio **aula**, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) idonei (mascherine che per essere definite idonee oltre che rispondenti al loro buono stato di utilizzo corrispondono alle condizioni sopra descritte per i casi sospetti)
- ➔ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei

↳ una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Non sono contatti stretti (bensì contatti a basso rischio) uno o più dei seguenti casi:

- ↳ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
- ↳ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio **aula**, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 **per meno di 15 minuti**
- ↳ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati
- ↳ tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

Si ricorda che:

- ↳ l'**isolamento** consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di trasmissibilità
- ↳ l'**autosorveglianza** consiste nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.
- ↳ la **quarantena**, che si attua ad una persona sana che è stata esposta ad un caso, **non è attualmente prevista per i contatti stretti di un caso positivo a SARS-CoV-2.**